Projecteur compact à LEDs six couleurs

irLED64-18x12SIX

Puissance phénoménale, couleurs incroyables irLED64-18x12SIXss: 399 € TTC / CODE 10137 irLED64-18x12SIXsb: 399 € TTC / CODE 10138

// Palette de couleurs exclusive


// Nouvelles LEDs 12Watts SIX

// Nouvelle lyre d'accroche autobloquante

// Nouvelles options de contrôle

256 000 milliards de couleurs

Avec la nouvelle diode SIX, c'est une palette de couleurs quasi infinie qui s'offre à vous. En plus du mélange Rouge/Vert/Bleu, le blanc apporte un boost en luminosité, l'ambre de la chaleur dans le bas du spectre et l'UV un accès à toutes les couleurs phosphorescentes. Et grâce au système de lentille individuelle, le mélange se fait en douceur, sans ombre colorée, pour un résultat saisissant.



Lorsqu'il est utilisé seul ou avec un peu de couleur, l'Ultraviolet fait ressortir les blancs et les rend phosphorescents. Dès qu'il est ajouté à une couleur plus forte, il en augmente le contraste, en approfondit la teinte et permet d'obtenir toute une palette de couleurs totalement exclusives.

Pensé pour l'utilisateur

L'irLED64-18x12SIX est équipé d'entrée/sortie alimentation pour un branchement en cascade jusqu'à 10 projecteurs. Le contrôle des différentes fonctionnalités se fait via un écran large à l'arrière du projecteur ou avec la télécommande fournie.

Nouvelle lyre avec STOP system

Le nouveau irLED64-18x12SIX profite d'une évolution majeure de sa double lyre d'accroche en utilisation au sol, en offrant un point de butée automatique qui rend le serrage du projecteur indépendant du blocage de la lyre. Vous pouvez donc manipuler le projecteur et faire vos réglages de position avec une stabilité maximale.



Prenez le contrôle

L'irLED64-18x12SIX offre de nombreux modes de fonctionnement et s'adapte ainsi à tous les types de prestation. En DMX, sa charte est adaptable de 2 à 9 canaux. En Auto, vous avez accès à de nombreuses macros de couleurs à vitesse variable. Vous pouvez même créer votre propre programme et le restituer à la vitesse que vous voulez. Et évidemment, l'ensemble reste entièrement contrôlable depuis la télécommande infrarouge.

Caratéristiques techniques

irLED64-18x12SIX

- 18 LEDs six couleurs RVB + Blanc + Ambre + Ultra-violet
- LEDs 12W 30 000 heures
- Ouverture du faisceau : 40°
- · Intensité lumineuse : 2250 Lux à 3 m
- Lentilles à haut rendement individuelles pour une parfaite diffusion
- Nouvelle télécommande infrarouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance
- Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle
 Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
- Modes de fonctionnement :
 - DMX 2 à 9 canaux
 - Couleurs fixes
 - Programmes Step ou Fade avec réglage de la vitesse
 - Mode automatique
 - Mode auto avec sensibilité sonore
 - Mode Slave (esclave)
 - Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes

- Consommation : 240 W
- Alimentation : AC 100/240V 50/60Hz
- Entrée et sortie DMX
- Boîtier aluminium noir ou silver
- Double lyre de suspension avec STOP SYSTEM.
 Sécurité mécanique pour éviter l'ouverture complète de la lyre posée au sol.
- Dimensions : 340 x 270 x 220 mm
- Poids net : 5,4 kg