



## AGDUO29-01, Angle Structure échelle Duo29

ANGLE STRUCTURE ALU ÉCHELLE 2 DIR 90 DROIT

réf. 12523

Marque : **CONTESTAGE**

- ANGLE DE STRUCTURE POUR PORTIQUE ET STAND D'EXPOSITION : angle structure aluminium à assemblage rapide.
- Idéal pour des structures d'exposition, pour des cadres d'écrans, des supports de projection, des bannières publicitaires ou des décorations scéniques !
- Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50mm de diamètre et 2mm d'épaisseur.
- L'utilisation des jonctions coniques et des clavettes (inclus) permet une mise en œuvre très rapide de tous les types de configuration alliant une grande robustesse à une stabilité irréprochable.
- Le démontage est lui aussi rapide et facile.

### Caractéristiques techniques :

- Angle 2 directions à 90 degrés droit
- Diamètre des tubes : 50mm
- Filets : 16mm
- Section : échelle de 240mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur).
- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.
- Livré avec 1 kit de jonction
- Utilisation : jonction horizontale ou verticale
- Encombrement maxi : 50 x 50 cm
- Section : 290mm
- Longueur : 50cm
- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.

**La gamme CONTEST STAGE :**

- La ligne CONTEST STAGE englobe une large gamme de systèmes destinés tant pour les petits événements que les grandes productions. Tous les produits CONTEST STAGE sont conçus et fabriqués en Europe selon une philosophie stricte qui met l'accent sur la simplicité, la normalisation, la facilité d'utilisation, la flexibilité de configuration et évidemment la sécurité absolue.

**Deux fois plus sûr :**

- Les structures aluminium CONTEST STAGE sont certifiées GSI SLV et TUV. GSI SLV Hannover est un institut reconnu mondialement spécialisé dans la certification en conformité avec les normes européennes strictes. La ligne de production a reçu un certificat délivré par GSI SLV Hannover qui certifie que nous maîtrisons la qualité technique de soudage stipulée dans la norme DIN EN ISO 3834-3, DIN 4113 et DIN 18800-7. De cette façon, nos produits sont parmi les meilleurs en Europe en matière de qualité et de sécurité. TÜVNORD est un organisme de certification international reconnu dans le monde entier. Les certificats TÜVNORD garantissent une qualité stable et la sécurité des produits. Une inspection annuelle TÜV des installations garantit le bon suivi des réformes. Les certificats TÜV Bauart sont délivrés pour des produits particuliers basés sur des analyses et des tests structurels. CONTEST STAGE a reçu un ensemble complet de certificats garantissant le savoir-faire de l'usine de production et la sécurité des structures aluminium, qui sont disponibles sur notre site.

**Photos agduo29-01, Angle Structure échelle Duo29 CONTESTAGE**

Tableaux de charges de la Structure Echelle  
DUO29 de marque CONTEST

Longueur (m)	1	2	3	4	5	6
Charge centrale max (kg)	604	272	142	72	43	23
Déformation (mm)	1	2	3	3	3	3
Charge répartie max (kg/m)	604	251	94	36	17	7
Déformation (mm)	1	2	3	4	5	6

