



IMIX-7.2 USB, Console De Mixage

TABLE DE MIXAGE FIXE 7 CANAUX / 2 ZONES

réf. 13090

Marque : **DAP AUDIO**

- L'IMIX-7.2USB est une table de mixage unique en son genre. Cette table de mixage à 2 zones, 2 interfaces audio USB intégrées, 6U et 7 canaux est très simple à utiliser.
- Affichage de la source pour chacun des canaux
- 2 interfaces audio USB intégrées
- Faders VCA
- Effet de reverb et fonction talk-over sur les canaux micro
- Vumètre individuel pour les entrées et sorties
- Pas d'espace supplémentaire en hauteur grâce aux connecteurs renforcés
- Rackable au format 19"
- Elle est spécialement conçue pour s'adapter aux besoins spécifiques des bars, écoles ou discothèques de petite taille. Il s'agit de la première table de mixage à afficher le canal actif. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à sélectionner une source pour un espace concret.
- Chaque entrée et sortie dispose de son propre vumètre, ce qui permet de consulter en un simple coup d'œil toutes les informations nécessaires. Les réglages de gain se situent sur la partie postérieure de l'appareil pour que les néophytes ne puissent pas faire de fausses manipulations. Les affichages sont préprogrammés avec 16 noms de sources différents.
- Un installateur agréé peut configurer ces pré-réglages en utilisant les contrôles prévus à cet effet situés sur le panneau arrière. Cette table dispose de 2 entrées microphone dotées d'un effet de reverb et d'une fonction talk-over très simples à utiliser.
- L'entrée directe pour microphone, l'entrée ligne et l'entrée dédiée à un dispositif / téléphone MP3 sont situées sur la façade de l'unité. Il est possible de contrôler au casque toutes les entrées et sorties.

Caractéristiques techniques :

- Canaux d'entrée : 2 x microphone, combi XLR / jack
- 8 entrées ligne, RCA
- 2 entrées d'interface audio, châssis ESB-B

- 1 entrée phono, jack de 3,5mm
- Canaux de sortie : 2 sorties master balancées, XLR / RCA
- 1 x REC, RCA
- 1 entrée Monitor, RCA
- 1 entrée casque, jack de 6,3mm
- Presets d'affichage : CD 1, CD 2, TUNER, DVD, TV, BEAMER, PC1,
- PC2, DJ, AREA 2, AUX 1, AUX 2
- Interfaces USB : 48 kHz, plug and play, 16 bits pour Windows et Mac
- Egaliseur des canaux : 80Hz, 1KHz, 12KHz, -12db / +12db
- Egalisation Mic : 120Hz, 800Hz, 5KHz, -12db / +12db
- Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz
- T.H.D. : inférieur 0.05%
- Dimensions : 481 x 266 x 135 mm (l x H x P)
- Alimentation : 110 - 230 V C.A., 50 / 60 Hz
- Consommation d'énergie : 32 W
- Poids : 6,4 kg

Photos imix-7.2 usb, Console De Mixage DAP AUDIO

