



TOT-150, Totem Structure Alu

TOTEM HAUTEUR 150CM AVEC EMBASES ET TISSUS

réf. 13516

Marque : **CONTESTAGE**

Mettez en valeur vos équipements ou vos produits grâce à un totem à la fois robuste et élégant !

Ce totem structure alu de 150 cm offre une solution pratique et esthétique pour valoriser vos équipements ou scénographies.

Livré avec ses embases et un textile élasthanne blanc ignifugé M1, il convient aussi bien à une utilisation technique (comme support lyre totem ou totem pour lyre) qu'à des installations plus visuelles pour vos stands d'exposition ou showrooms. La structure, fabriquée en aluminium EN AW 6082 T6 et conforme aux normes ISO DIN 4113 et TUV, garantit une excellente stabilité. Grâce à ses jonctions coniques avec clavettes, ce totem événementiel se monte et se démonte rapidement, un vrai gain de temps pour vos prestations en scène, concert, festival ou salon professionnel.

Avec son tissu tendu à la finition soignée, ce totem lumière devient un véritable atout pour vos configurations DJ, vos présentations produits ou vos mises en lumière événementielles.

Exemples d'utilisation :

- Présentation d'un produit sur un stand d'exposition design avec un habillage élégant et professionnel.
- Support pour projecteur, lyre ou totem sono dans un environnement de concert ou scène DJ.
- Élément de décoration ou totem disco pour créer des effets lumineux immersifs lors d'un festival.
- Mise en lumière de visuels ou logos pour un salon professionnel ou un showroom.

Commandez votre totem structure pour une présentation soignée et une installation rapide, adaptée à toutes vos configurations événementielles.

Composition du totem :

- 4 tubes de structure alu
- 2 embases
- 2 kits de jonction
- 1 Textile élasthanne de couleur blanc - tissu ignifugé M1 - Grammage tissu : densité 200gr/m2

Caractéristiques techniques :

- Hauteur du totem : 150 cm.
- Composition : 4 tubes en structure alu, 2 embases, 2 kits de jonction.
- Tissu : textile élasthanne blanc, ignifugé M1, densité 200 g/m².
- Montage rapide par jonctions coniques et clavettes.
- Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.
- Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).
- L'utilisation des jonctions coniques et des clavettes permet une mise en œuvre très rapide de tous les types de configurations alliant une grande robustesse à une stabilité irréprochable.
- Le démontage est lui aussi rapide et facile, un vrai plus lorsque vous avez fini votre salon et souhaitez plier votre stand d'exposition rapidement.

Photos tot-150, Totem Structure Alu **CONTESTAGE**

