



DECO22Q-AG02, Angle Structure Alu

ANGLE 3 DIRECTIONS 50CM 90 DEGRÉS CÔTÉS

réf. 13771

Marque : **CONTESTAGE**

- STRUCTURE POUR STAND ET MAGASIN : angle pour structure aluminium à assemblage rapide.
- Structure idéale en installation de magasin, en construction de stand d'exposition ou en décoration.
- Structure en alliage d'aluminium (AL 6060-T6) de 35mm de diamètre et 1,6mm d'épaisseur.
- L'utilisation des jonctions coniques et des clavettes (inclus) permet une mise en œuvre très rapide de tous les types de configuration alliant une grande robustesse à une stabilité irréprochable.
- Le démontage est lui aussi rapide et facile.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre des tubes : 35mm
- Filets : 8mm
- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.
- Livré avec 2 kit de jonction
- Section : 220mm
- Angle 3 directions : 90°
- Utilisation : jonction horizontale ou verticale
- Encombrement maxi : 50 cm x 50 cm
- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.

La gamme CONTEST STAGE :

- La ligne CONTEST STAGE englobe une large gamme de systèmes destinés tant pour les petits événements que les grandes productions. Tous les produits CONTEST STAGE sont conçus et fabriqués en Europe selon une philosophie stricte qui met l'accent sur la simplicité, la normalisation, la facilité d'utilisation, la flexibilité de configuration et évidemment la sécurité absolue.

Deux fois plus sûr :

- Les structures aluminium CONTEST STAGE sont certifiées GSI SLV et TUV. GSI SLV Hannover est un institut reconnu mondialement spécialisé dans la certification en conformité avec les normes européennes strictes. La ligne de production a reçu un certificat délivré par GSI SLV Hannover qui certifie que nous maîtrisons la qualité technique de soudage stipulée dans la norme DIN EN ISO 3834-3, DIN 4113 et DIN 18800-7. De cette façon, nos produits sont parmi les meilleurs en Europe en matière de qualité et de sécurité. TÜVNORD est un organisme de certification international reconnu dans le monde entier. Les certificats TÜVNORD garantissent une qualité stable et la sécurité des produits. Une inspection annuelle TUV des installations garantit le bon suivi des réformes. Les certificats TUV Bauart sont délivrés pour des produits particuliers basés sur des analyses et des tests structurels. CONTEST STAGE a reçu un ensemble complet de certificats garantissant le savoir-faire de l'usine de production et la sécurité des structures aluminium, qui sont disponibles sur notre site.

Photos **deco22q-ag02**, Angle Structure Alu **CONTESTAGE**

Tableau de charge pour les structures DECO22Q - CONTEST STAGE

LONGUEUR (m)	1	2	3	4	5	6
CHARGE CENTRÉE MAX (kg)	257,67	198,62	165,79	135,15	116,86	102,81
DÉFORMATION (mm)	0,1	0,8	2,2	4,4	7,4	11,3
CHARGE RÉPARTIE MAX (kg/m)	420	208	137,33	99,24	65,20	45,94
DÉFORMATION (mm)	0,1	1,1	3,5	8,1	13	19

Les tableaux de charges montrent les limites de poids supportées entre deux points d'attaches fixes.
Les charges centrées ou réparties ne peuvent être additionnées. Demandez conseil à un technicien qualifié.

