



TRIO A30705R, Angle Structure Aluminium Triangle 290mm

ANGLE STRUCTURE ALU 3 DIRECTIONS 90 DROIT

réf. 13883

Marque : **MOBIL TRUSS**

L'angle structure alu TRIO A30705R à 3 directions et à 90° droit est une pièce essentielle dans la création et l'installation de structures aluminium triangulaires de section 290 mm. Cet angle structure alu permet de connecter trois poutres triangulaires à angle droit, offrant ainsi une flexibilité et une stabilité maximales dans la configuration des structures scéniques en aluminium, **stands d'exposition** et autres installations modulaires.

Que vous soyez en train de monter un **grill technique** pour un festival, une scène démontable pour un concert, ou encore un stand d'exposition pour un salon professionnel, cet angle de structure alu triangle est indispensable pour garantir la solidité et l'esthétique de votre installation.

Conçu par la marque Mobil Truss, cet angle structure alu triangulaire garantit une installation simple et rapide, tout en assurant une grande durabilité et une résistance optimale, même pour les événements les plus exigeants. Il est idéal pour des événements variés tels que des foires, lancements de produits, **showrooms**, ou encore des célébrations municipales et des événements dans des concessionnaires automobiles.

L'angle structure alu TRIO A30705R est conçu pour des structures aluminium triangulaires de section 290mm. Grâce à ses **3 directions** et son angle à 90° droit, il permet de créer des connexions solides entre plusieurs poutres triangulaires et garantit une stabilité accrue dans les configurations complexes.

Utilisations recommandées :

- Stands d'exposition : conçu pour monter des **structures aluminium** solides et esthétiques lors de salons ou foires.
- Festivals et concerts : indispensable pour des **grills scéniques** capables de supporter du matériel technique lourd.
- Théâtres et spectacles : adapté aux **scènes démontables** avec une installation rapide et stable.
- Showrooms et lancements de produits : offrez une présentation soignée avec des structures alu triangulaires modulaires.
- Célébrations municipales : approprié pour des installations robustes et personnalisables lors d'événements locaux ou associatifs.

Caractéristiques techniques :

- Angle structure alu 3 départ droit
- Section des tubes 290mm
- Tube de diamètre 50mm et d'épaisseur 2mm

- Degrés de l'angle : 90 degrés
- L'angle de la structure est livrée sans kit de jonction
- Dimensions : 50 x 50 x 50cm

Photos **TRIO A30705R**, Angle Structure Aluminium Triangle 290mm **MOBIL TRUSS**



	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	761 kg/m	206 kg/m	92 kg/m	55 kg/m	31 kg/m	20 kg/m
Messure de flexion en mm/ Deflection-en mm	2,6 mm	11,5 mm	26,8 mm	48,8 mm	85,2 mm	128,8 mm
	761 kg	412 kg	277 kg	209 kg	154 kg	117 kg
Messure de flexion en mm/ Deflection-en mm	2,1 mm	8,3 mm	21,7 mm	39,8 mm	62 mm	88,3 mm