



PACK-UHF410-HEAD, Système De Micro Sans Fil Professionnel

PACK RÉCEPTEUR UHF + MICRO SERRE-TÊTE

réf. 13993

Marque : **AUDIOPHONY**

Pack Récepteur UHF + émetteure ceinture + micro serre-tête + malette

Système Micro UHF série 410

Récepteur UHF410-BASE :

- Récepteur True Diversity
- Gamme de fréquences : UHF 863 - 865 MHz
- 40 fréquences programmées avec fonction Auto-scan
- Préréglages des canaux : 4 groupes, 4 canaux compatibles dans chaque groupe
- Mode de sélection des canaux : Tact Switch, Auto-Scan, SYNC
- Affichage LCD : fréquence, groupe, canal, RF & AF
- Sortie Audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jack6,35 mono
- Livré avec son cordon jack-jack
- Niveau Line ou Micro
- Oscillateur : Synthétiseur PLL
- Stabilité en fréquence : +/- 0,005%
- Mode de modulation : FM
- T.H.D. : inférieur à 1% (@1KHz)
- Réponse en Fréquence audio : 80 Hz à 18kHz
- Réglage du volume par sélecteur rotatif en façade
- Réglage du Squelch par sélecteur rotatif à l'arrière
- Antennes BNC détachables, nombreux accessoires disponibles

- Alimentation : 12 V DC (adaptateur fourni)
- Consommation courante : 260mA +/- 10mA
- Dimensions : 200 x 42 x 183 mm (Rackable 19 pouces par deux)

Emetteur de poche UHF410-BODY:

- Transmetteur True Diversity
- Bande de fréquences : UHF 863 - 865 MHz
- Puissance de sortie : 10mW (max.)
- 40 canaux avec fonction Auto-scan
- Ecran LCD : canal, niveau de la batterie
- Entrée micro sur mini XLR
- Niveau de Gain -10/0/+10 dB
- Alimentation : 2x AA type 1,5V V batteries (non incluses)
- Autonomie : 10 Hours
- Dimensions : 98 x 65 x 25 mm (+ 75mm pour l'antenne)

Micro serre-tête UHF410-HEAD :

- Type de micro : Capsule à condensateur
- Sensibilité : -47 +/-4dB
- Directivité : Cardioïde unidirectionnel
- Réponse en fréquence : 100Hz - 10KHz
- Tension maximale de fonctionnement : 10V
- Tension normale de fonctionnement : 1,5V
- Consommation : 0,5mA max.
- Rapport signal sur bruit : Supérieur à 60dB
- Accessoire fourni : Bonnette
- Connectique : Mini XLR

Photos pack-uhf410-head, Système De Micro Sans Fil Professionnel
AUDIOPHONY



