1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

COB PAR56-100WW BLACK, Par LED

PROJECTEUR PAR56 LED COB BLANC CHAUD 100W

réf. 14140

Marque : **BRITEQ**

Découvrez le Projecteur LED COB PAR56-100WW BLACK de BRITEQ : Éclairage Polyvalent pour Vos Espaces

Le projecteur COB PAR56-100WW BLACK est doté d'une puissante LED COB blanche de 100 W, offrant une température de couleur chaude de 3200 K. Cette configuration permet de créer une ambiance chaleureuse et confortable, idéale pour différents types d'événements et d'espaces.

Le dispositif est équipé d'un écran LCD intuitif permettant de sélectionner différents modes de fonctionnement selon les besoins spécifiques de l'utilisateur. Que ce soit en mode autonome (maître), en mode maître/esclave pour synchroniser plusieurs projecteurs ou en mode DMX pour un contrôle précis, le projecteur offre une flexibilité maximale.

La variété des comportements des lampes, ainsi que les quatre courbes de variation de l'intensité disponibles, permettent de personnaliser l'éclairage selon les préférences individuelles et les exigences de chaque situation.

De plus, le projecteur est conçu pour une diffusion uniforme grâce à son grand angle de faisceau de 60°. Pour des besoins spécifiques, un porte-filtre et une lentille spéciale 25° sont inclus pour créer un faisceau plus étroit et plus puissant.

Le refroidissement par ventilateur garantit un fonctionnement silencieux, tandis que le porte-filtre offre la possibilité d'ajouter des filtres de couleur en option pour une personnalisation supplémentaire.

- Projecteur à réflecteur parabolique en version LED, parfait pour les salles d'exposition, magasins, stands d'exposition, la location d'éclairage...

- Doté d'une puissante LED COB blanche 100 W dans une structure PAR classique

- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

- En cas d'échec DMX, le mode ' tout éteint ' ou ' maintien ' resteront disponibles.

- Grand angle de faisceau 60° pour une projection uniforme.

- Le porte filtre et la lentille spéciale 25° peuvent être utilisés pour créer un faisceau plus étroit et plus puissant.

- Refroidissement par ventilateur à très faible niveau sonore.

- Le porte filtre permet d'ajouter des filtres de couleur en option.

Caractéristiques techniques :

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- Température couleur : WW (blanc chaud) 3200 K pour une ambiance chaude et confortable

- Écran LCD de sélection des différents modes de fonctionnement :

- Autonome (maître) : définir le gradateur + l'effet stroboscopique (si nécessaire)

- Mode maître/esclave : connecter plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur commande les autres.

- Piloté par DMX, 1 canal : gradateur

- Piloté par DMX, 2 canaux : gradateur, effet stroboscopique

- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)

- Finition noire

- Connectique entrée : 3 pin XLR, Shuko CEE 7/7

- Connectique sortie : 3 pin XLR

- Alimentation : AC 100 - 240V, 50/60Hz

- Poids : 2,8Kg

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **COB PAR56-100WW BLACK**, Par LED **BRITEQ**