



GIG-124CFX, Table De Mixage Pro

CONSOLE DE MIXAGE 12 VOIES DYNAMIQUES DSP

réf. 14182

Marque : **DAP AUDIO**

Console de mixage 12 canaux incluant dynamiques et DSP

La console de mixage GIG-124 CFX est dotée de fonctionnalités dont ne disposent pas les autres appareils de sa catégorie : 6 entrées mono (fournies avec des préamplis micro à très faible bruit et une alimentation fantôme +48 V) et 4 entrées stéréo. Chacune d'entre elles dispose d'un égaliseur à 3 bandes (fréquences basses, médiums et aiguës), de 2 contrôles auxiliaires, d'un effet DSP 24 bits intégré avec 100 presets, d'afficheurs de niveaux à 12 segments très précis, d'entrées bi pistes assignables au mixage principal et de sorties contrôle / casque ou groupe.

- Préamplis micro à très faible bruit dotés d'alimentation fantôme +48 V
- Contrôle des compresseurs sur les premiers canaux micro
- Canaux micro pourvus chacun d'une égalisation à 3 bandes et de témoins LED d'écrtage Canaux stéréo pourvus d'une égalisation à 2 bandes et de témoins LED d'écrtage
- Effet DSP 24 bits avec 100 presets
- Extension grâce à un lecteur USB ou Bluetooth (vendu séparément en option)

Caractéristiques techniques :

Canaux mono

- Entrée micro : sortie XLR balancée
- Entrée ligne : entrée balancée 1/4" – TRS
- Réponse en fréquence : 10 Hz - 55 kHz, +/- 3 dB
- Distortion (THD = N) : 100 dBr
- Alimentation fantôme : +48 V sélectionnable

Canaux d'égalisation

- Aigus : +/- 15 dB @ 12 kHz

- Médiuns : +/- 15 dB @ 2,5 kHz

- Graves : +/- 15 dB @ 80 Hz

Impédances

- Entrée microphone : 1,8 kilo-ohms

- Autres entrées : >10 kilo-ohms

- Sortie Tape : 1 kilo-ohm

- Toutes les autres sorties : 120 ohms

- Alimentation : 100 - 240 V C.A. - 50 / 60 Hz

- Consommation : 40 W

- Dimensions : 416 x 340 x 93mm

- Poids : 3,96 kg

Photos **gig-124cfx**, Table De Mixage Pro **DAP AUDIO**

