



EJ-770T/WT-808R, Emetteur Système De Visite Guidée

STATION ÉMETTEUR FIXE POUR SYSTÈME VISITES

réf. 14481

Marque : **RONDSO**N

Ce système de visite guidée complet associe la station émetteur fixe EJ-770T et le boîtier récepteur WT-808R avec écouteur, pour une solution de diffusion audio claire et continue. Conçu pour les environnements où le guide reste en position fixe, ce système permet de transmettre un message préenregistré ou en direct à plusieurs visiteurs équipés de récepteurs, sans perte de signal.

Il s'agit d'un choix pertinent pour les sites accueillant un flux régulier de visiteurs, les espaces d'exposition, les musées ou les halls d'accueil. Sa stabilité de transmission et sa simplicité d'installation en font un atout pour tout gestionnaire de matériel pour visites guidées ou de matériel pour guides touristiques travaillant en station.

Utilisé seul ou en complément d'un parc d'émetteurs mobiles, ce système audio pour visite guidée permet d'enrichir l'expérience visiteur tout en libérant du personnel sur place. Il fait partie des solutions pour visites guidées les plus pratiques dans un contexte de présentation en autonomie.

Exemples d'utilisation ou d'utilisateurs :

- Musées ou expositions avec diffusion d'un message d'accueil.
- Stands de salons professionnels ou espaces de démonstration.
- Galeries d'art ou lieux de mémoire avec commentaires enregistrés.
- Accueil de sites industriels ou touristiques en libre parcours.
- Événements nécessitant une diffusion continue d'infos à un groupe.
- En sortie audio d'un amplificateur mélangeur ou d'une table de mixage, la station émetteur associée à des récepteurs WT-808R peut également servir d'assistance auditive dans des lieux tels que les salles de conférence, de congrès, lieux de culte, etc

La station EJ-770T couplée au récepteur WT-808R constitue une base fiable pour structurer un circuit de visite autonome, clair et maîtrisé.

- Station émetteur fixe pour système de visite UHF avec 1 récepteur WT-808R
- Système de transmission audio UHF PLL 96 canaux mono sélectionnables.
- Le système de base comprend une station émetteur fixe EJ-770T et un boîtier récepteur WT-808R avec écouteur.
- Le récepteur WT-808R est utilisé avec 2 accus NIMH 1,2 V de type LR6, il est rechargeable sur le chargeur HDC-707.

- Possibilité d'associer la station EJ-770T avec les récepteurs EJ-7R et WT-480R.

Option :

- Casque EM-202

Photos **EJ-770T/WT-808R**, Emetteur Système De Visite Guidée **RONDSO**N

