



## RMC55/P, Table De Mixage Professionnel 15 Entrées

CONSOLE DISCOTHÈQUE 4 VOIES / 15 ENTRÉES

réf. 14794

Marque : **AMIX**

- Table de mixage professionnelle conçu pour les discothèques.
- Version "P" avec potentiomètre professionnel !

### En face avant sur chaque voie :

- Sélection de trois sources
- Microphone (alimentation fantôme commutable)
- Ligne 1
- Ligne 2 commutable en PU
- Voice over assignable sur chaque voie
- Réglage de sensibilité et triple correction (-35dB basses, -30dB médiums, -35dB aigus)
- Départ d'effet
- Affectation crossfader A et B ; Pré-écoute et start
- Vumètre avant fader
- Potentiomètre longue course 100 mm, gestion par VCA

VCA (Voltage Controlled Amplifier): le son ne transite pas par le potentiomètre. Celui-ci contrôle une tension électrique commandant la graduation du volume sonore : donc, une très longue vie et jamais de craquements, grésillements, ou de coupures !!

### Voie spécifique DJ :

- Entrée micro commutable en ligne (connexion d'un micro HF ou d'un traitement de voix par exemple).
- Triple correction graves, médiums, aigus

- Volume et switch On / Off avec commande mute du Master3 possible.

#### **Bloc de sortie :**

- Trois sorties stéréo symétriques avec volume indépendant.

- Les PFL et AFL peuvent être envoyés vers la sortie3 dans le cas où celle-ci est utilisée en retour cabine.

- 2 sorties d'enregistrement asymétriques sur RCA.

- Une entrée extension symétrique pour la connexion d'une source externe (console live ou DJ itinérant).

- Cross fader 45 mm, gestion par VCA°, courbe réglable et inversable.

- Sortie casque en face avant repiquée sous le châssis.

- Possibilité Mix dans une oreille et pré écoute dans l'autre.

- Gestion voice over en sensibilité et temps de retour.

- Vumètre / bargraph 14 points pour un meilleur contrôle.

- Connecteur pour l'option RXF200 de crossfade extérieur. La commutation entre le cross fade extérieur et celui de la table se situe sur cette option RXF200.

#### Caractéristiques techniques :

- Rapport signal bruit à la dynamique maximale de 111.5 dBA

- Distorsion de 0.018 % à 1KHz +4dBu out

- Dynamique de sortie de + 24dBu/12.3Volts

- Bande passante très étendue (100 KHz)

#### Dimensions :

- console : 337 x 355 x 75mm

?- découpe : 304 x 348mm

Photos **rmc55/p**, Table De Mixage Professionnel 15 Entrées **AMIX**

