



RMC75/S, Table De Mixage Professionnel 24 Entrées

CONSOLE DISCOTHÈQUE 7 VOIES / 24 ENTRÉES

réf. 14797

Marque : **AMIX**

- Table de mixage professionnelle conçu pour les discothèques.

- Version "S" avec potentiomètre piste plastique !

Sur chaque voie d'entrée :

- Sélection de trois sources

- Microphone (alimentation fantôme commutable)

- Ligne 1

- Ligne 2 commutable en PU

- Voice over assignable sur chaque voie

- Réglage de sensibilité et triple correction

(-35 dB basses, -30 dB médiums, - 35 dB aigus)

- Départ d'effet

- Affectation cross fader A et B; Pré-écoute et start

- Vumètre avant fader

- Potentiomètre longue course 100 mm, gestion par VCA

VCA (Voltage Controlled Amplifier): le son ne transite pas par le potentiomètre. Celui-ci contrôle une tension électrique commandant la graduation du volume sonore : donc, une très longue vie et jamais de craquements, grésillements, ou de coupures!!

Voie spécifique DJ :

- Entrée micro commutable en ligne (connexion d'un micro HF ou d'un traitement de voix par exemple)

- Triple correction graves, médiums, aigus

- Volume et switch ON / OFF avec commande mute du Master3 possible.

Bloc de sortie :

- Trois sorties stéréo symétriques avec volume indépendant
- Les PFL et AFL peuvent être envoyés vers la sortie 3 dans le cas où celle-ci est utilisée en retour cabine.
- 2 sorties d'enregistrement asymétriques sur RCA
- Une entrée extension symétrique pour la connexion d'une source externe (console live ou DJ itinérant).
- Cross fader 45 mm, gestion par VCA, courbe réglable et inversable.
- Sortie casque en face avant repiquée sous le châssis.
- Possibilité Mix dans une oreille et pré-écoute dans l'autre.
- Gestion voice over en sensibilité et temps de retour.
- Vumètre/bargraph 14 points pour un meilleur contrôle.
- Connecteur pour l'option RXF 200 de cross fade extérieur. La commutation entre le cross fade extérieur et celui de la table se situe sur cette option RXF200.
- Rackable au format 19" sur une hauteur de 8U
- Dimensions : 483 x 355 x 75 mm

Photos **rmc75/s**, Table De Mixage Professionnel 24 Entrées **AMIX**

