

TRIO A30805, Angle Structure Aluminium Triangle 290mm

ANGLE STRUCTURE ALU 2 DIR. 90. HORIZONTAL

réf. 15151

Marque : **MOBIL TRUSS**

L'angle structure alu TRIO A30805 à 2 directions et à 90° horizontal est un élément crucial pour la création et l'installation de **structures aluminium triangulaires de section 290mm**. Ce poutre triangulaire permet de connecter deux structures alu triangulaires à un angle de 90°, offrant une grande flexibilité lors du montage de structures scéniques en aluminium ou de **stands d'exposition**.

Cet angle est indispensable pour garantir la solidité, la praticité et l'esthétisme des installations dans des événements variés comme des foires, salons professionnels, showrooms, festivals, **concerts**, scènes de théâtre, lancements de produits ou des célébrations associatives municipales.

Conçu par Mobil Truss, cet **angle structure alu triangulaire** facilite une installation rapide et assure une grande durabilité grâce à des matériaux de haute qualité. L'angle structure alu TRIO A30805 est conçu pour des structures aluminium triangulaires de section 290 mm. Ses 2 directions et son angle à 90° horizontal simplifient l'installation de structures scéniques et permettent une configuration modulable et stable.

Que vous deviez monter une scène démontable pour un événement temporaire ou configurer un stand d'exposition dans un **showroom**, cet angle de structure alu avec 2 directions offre une connexion fiable et robuste.

- Flexibilité : conçu pour relier des **structures alu triangulaires** dans des configurations modulaires.
- Praticité : avec ses **deux directions**, cet angle de structure alu simplifie le montage des structures alu pour événements, réduisant le temps d'installation.
- Stabilité et durabilité : fabriqué avec des matériaux de qualité, cet angle de structure alu triangulaire garantit une **longue résistance** pour des installations fréquentes ou prolongées.


Utilisations recommandées :

- Stands d'exposition : approprié pour assembler des structures aluminium stand d'exposition solides lors de salons professionnels ou foires.
- Festivals et concerts : indispensable pour monter des grilles techniques et grilles scéniques capables de soutenir du matériel audio-visuel.
- Théâtres et spectacles : adapté pour des scènes démontables, assurant une stabilité renforcée pour des événements temporaires.
- Showrooms et lancements de produits : proposez une présentation professionnelle avec des structures alu triangulaires adaptées aux concessionnaires automobiles ou événements de marque.
- Célébrations municipales : conçu pour des événements locaux, garantissant des structures aluminium modulaires et esthétiques.

Caractéristiques techniques :

- Angle structure alu 2 départ 90 degrés.
- Section des tubes 290mm.
- Tube de diamètre 50mm et d'épaisseur 2mm.
- Degrés de l'angle : 90 degrés horizontal.
- Dimensions : 50 x 50cm.

Photos **TRIO A30805**, Angle Structure Aluminium Triangle 290mm **MOBIL TRUSS**



	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	761 kg/m	206 kg/m	92 kg/m	55 kg/m	31 kg/m	20 kg/m
Messure de flexion en mm/ Deflection en mm	2,6 mm	11,5 mm	26,8 mm	48,8 mm	85,2 mm	128,8 mm
	761 kg	412 kg	277 kg	209 kg	154 kg	117 kg
Messure de flexion en mm/ Deflection en mm	2,1 mm	8,3 mm	21,7 mm	39,8 mm	62 mm	88,3 mm