



FOLLOWSPOT LED 75

PROJECTEUR POURSUITE À LED BLANC FROID 75W

réf. 15164

Marque : **SHOWTEC**

Projecteur poursuite LED avec zoom et iris pour utilisation scénique. Mise au point de 16 à 22 degrés. Elle est dotée d'une LED de 75W blanc froid, d'une fonction de stroboscope et d'un variateur d'intensité naturel allant de 100 à 0 %.

Elle peut être contrôlée soit manuellement, soit via DMX (3 canaux). Son taux de rafraîchissement supérieur à 400 Hz fait de cette poursuite une option idéale pour les studios audiovisuels et plateaux TV.

Caractéristiques techniques :

Sortie

- Lumen : 1 600+
- Lux@1m : 25 000+
- Efficacité : 21 lm / W
- Quantité de LEDs : 1 x blanc froid (75 W)
- Tension du moteur : 19 A
- Taux de rafraîchissement : 400 Hz
- Variateur : 0 - 100 %
- Stroboscope : 0 - 20 Hz
- 7 couleurs + blanc
- Iris : manuel 2 - 100 %
- Angle du faisceau : 16° - 22°
- Portée : 25m

Contrôle

- Intégré : Ecran pour une configuration plus facile

- Options : DMX512, manuel
- Personnalité DMX : 3 canaux
- Tension d'entrée : 100 - 240 V C.A....50 / 60 Hz
- Consommation : 121 W max. @FO
- Indice de protection IP : IP-20
- Boîtier : aluminium moulé sous pression, finition en peinture poudrée
- Connexions : IEC + Neutrik XLR à 3 broches
- Refroidissement : refroidissement forcé (ventilateur)
- Livré avec son pied
- Dimensions (L x l x H) : 630 x 340 x 300 mm
- Poids : 6,6 kg

Photos followspot led 75 SHOWTEC

