



BLX288E/SM58 FRÉQ. M17, Système De Micro Sans Fil Professionnel

SYSTÈME HF DOUBLE ÉMETTEUR MAIN SM58

réf. 17082

Marque : **SHURE**

- Double Micros main pour chanteurs, animateurs ou chœurs
- Comprend 2x micros chant BLX2 SM58 et 1x récepteur double BLX88
- Bande de fréquence M17 : 662 à 686 MHz
- Recherche des fréquences simple et rapide avec les récepteurs de la gamme BLX
- Jusqu'à 12 systèmes compatibles dans la bande 662 à 686 MHz.
- Portée jusqu'à 100 mètres

Caractéristiques Techniques :

Micro main Shure BLX2 SM58, gamme BLX (UHF analogique)

- Série SM Digital Wireless
- Émetteur main UHF pour systèmes sans fil Shure BLX Wireless
- Bande de fréquence M17 : 662 à 686 MHz
- Capsule : Dynamique
- Réponse en fréquence : 50Hz à 15kHz
- Directivité : Cardioïde
- Recherche des fréquences simple et rapide avec les récepteurs de la gamme BLX
- Fonction Quick Scan sélectionnant la meilleure fréquence
- Jusqu'à 12 systèmes compatibles dans la bande 662 à 686 MHz.
- Indicateur de fonctionnement à LED
- Alimentation par 2 piles LR6 AA (livrées)
- Jusqu'à 14 heures d'autonomie

- Portée d'environ 100 mètres
- Puissance d'émission : 10mW
- Fabrication en plastique moulé
- Longueur du micro : 224 mm
- Diamètre de la capsule : 53 mm
- Poids (sans pile) : 218 Gr
- Inclus une pince micro WA371 par micro

Récepteur Shure BLX88, gamme BLX (analogique)

- Récepteur double Predictive Diversity avec antennes intégrées
- Sorties audio sur XLR et jack 6,35 mm indépendantes pour les deux canaux
- Livré avec alimentation externe (PS23)
- Bande de fréquences M17 : 662 à 686 MHz
- 12 systèmes utilisables en simultané par bande
- Jusqu'à 3 BLX88 en parallèle.
- Fonction Quick Scan sélectionnant la meilleure fréquence
- Puissance d'émission : 10mW
- Réponse en fréquence audio : 50Hz à 15kHz
- Indicateur de statut à LED bicolore : vert pour niveau audio normal, rouge pour niveau audio excessif.
- Compatible avec la TNT
- Conception en ABS moulé
- Peut être mis en rack (option Shure URT)
- Dimensions H x L x D : 40 mm x 388 mm x 116 mm
- Poids : 430 Gr

Photos **blx288e/sm58 fréq. m17**, Système De Micro Sans Fil Professionnel **SHURE**



