



## VORTEX 600 L1, Système Sono Colonne Actif

SYSTÈME COMPACT TRIPHONIQUE ACTIF 600W RMS

réf. 17101

Marque : **DEFINITIVE AUDIO**

Le Vortex 600 L1 est un nouveau système de sonorisation amplifié de type colonne de la série VORTEX de Definitive Audio. Compact et ultra performant, il dispose de nombreuses fonctionnalités permettant un usage très varié. Il conviendra parfaitement aux DJ, musiciens, chanteurs, artistes divers et/ou aux applications fixes et mobiles. Il pourra être utilisé 1.1 ou 2.1 suivant l'usage souhaité.

### Caractéristiques techniques :

- Puissance total 600W RMS / 1200W Programme
- Système de sonorisation composé de 2 colonnes médium/aigu + 1 caissons de basse
- Sélection du mode 1.1 ou 2.1
- Câble secteur et câbles Haut-parleurs fournis
- Fabrication en MDF recouvert d'une peinture noire robuste
- Hauteur totale de l'ensemble (caisson + 2 colonnes) : 2200 mm
- Poids total de l'ensemble (caisson + 2 colonnes) : 48 Kg

### **Colonne acoustique**

- Enceinte passive : 100W RMS, 200W Programme (8 Ohms)
- Zone de couverture des colonnes : environ 180°
- Haut-parleur colonne : 6 x 2,75 pouces par colonne
- Trou diamètre 35 mm sous la colonne permettant de l'installer sur un pied d'enceinte standard
- Système de fixation clipser des colonnes breveté permettant une mise en place simplifiée les unes sur les autres
- Orientation des haut-parleurs inversée, 3 à droite et 3 à gauche pour une meilleure dispersion horizontale (180°)

- Réponse en fréquence : 155Hz - 20 KHz
- SPL@10% THD Max : 120 dB
- SPL Max Peak : 125 dB
- Housse sur mesure fournie
- Dimensions colonne : 105 x 720 x 91 mm
- Poids colonne : 6 Kg

### **Caisson de basse**

- Caisson de basse actif : 400W RMS, 800W Programme (4 Ohms)
- Amplifié également 2 colonnes L1 soit 2 x 100 W RMS sous 8 Ohms
- Haut-parleur caisson : 2 x 10 pouces
- Réponse en fréquences : 45Hz - 160 Hz
- SPL@10% THD Max : 122 dB
- SPL Max Peak : 125 dB
- Système de fixation clipser breveté permettant une mise en place simplifiée d'une colonne L1
- Mixeur 3 entrées
- Entrée 1 : 1 combo (XLR/JACK 6.35) micro ou ligne (sélecteur)
- Entrée 2 : mini Jack 3.5 et RCA
- Entrée 3 : 2 combo (XLR/JACK 6.35) niveau ligne
- Sorties : 2 XLR mâles et 2 JACK 6.35 pour les satellites
- Réglage de la balance
- Réglage du volume Master
- Réglage du volume du Subwoofer
- Trappe composée d'emplacements permettant le rangement de 2 colonnes d'aigu
- 4 Roulettes de 3" dont 2 avec système de frein sous le caisson facilitant la maniabilité
- Dimensions caisson : 778 x 700 x 370 mm
- Poids caisson : 36 Kg

### Précisions importantes :

- Les pieds d'enceintes ne sont pas inclus.

- Utiliser les câbles fournis pour les satellites uniquement en utilisation 2.1. En 1.1, la connexion se fait via le système breveté.

Conseil : Ne jamais déplacer le caisson lorsque les satellites sont fixés dessus.

## Photos vortex 600 I1, Système Sono Colonne Actif DEFINITIVE AUDIO



