



VORTEX 750 LA, Sonorisation Amplifiée

SYSTÈME AMPLIFIÉ TRIPHONIQUE 750W RMS

réf. 17138

Marque : **DEFINITIVE AUDIO**

Les dernières évolutions techniques en matière de système de diffusion sonore ont vu apparaître des avancées techniques importantes dérivées du PRO. Le Vortex 750 LA dispose d'une **conception directement inspirée des systèmes de concerts LINE ARRAY** afin d'**offrir une excellente restitution de prêt et de loin**. Le VORTEX 750 LA est le dernier système amplifié de type triphonique de la série VORTEX de Definitive Audio.

Compact et ultra performant, il dispose de nombreuses fonctionnalités permettant un usage très varié grâce à un mixeur intégré. Ainsi il conviendra parfaitement aux DJ, musiciens, chanteurs, artistes divers et/ou aux applications fixes et mobiles.

Caractéristiques techniques :

- Puissance total 750W RMS / 1500W Programme
- Amplification de type D + AB
- Multi-effets DSP : 16 effets
- Corrections : 2 Bandes
- Compresseur d'excellente qualité
- Indicateur à Led : fonctionnement et clip
- Système de sonorisation composé de 2 colonnes médium/aigu + 1 caisson de basse
- Type : 2.1
- Câble secteur et câbles Haut-parleurs fournis
- Fabrication en MDF recouvert d'une peinture noire robuste
- Satellites : ABS plastique
- 2 inclinaisons possibles sur les Satellites : 0° ou 7,5°
- Poids total : 30,3 Kg

Enceinte Satellite

- Enceinte passive Large bande : 200W RMS, 400W Programme (4 Ohms)
- Haut-parleurs Médium : 4 x 4" par enceinte
- Haut-parleurs Aigu : 10 x 1,75" par enceinte
- Trou de diamètre 35mm sous la colonne permettant de l'installer sur un pied d'enceinte standard
- Réponse en fréquence : 160Hz - 20 KHz
- SPL Max : 125 dB
- Housse sur mesure fournie
- Grille noire : 1 mm en acier
- Dimensions satellites (L x H x P) : 550 x 120 x 130 mm
- Poids : 5,4 Kg

Caisson de basse

- Puissance caisson de basse : 350W RMS, 700W Programme
- Puissance satellites : 2 x 200W RMS sous 8 Ohms
- Haut-parleur caisson : 12" avec bobine 2.5" et 50oZ
- Réponse en fréquences : 40Hz - 220 Hz
- SPL Max : 123 dB
- Fabrication en MDF recouvert d'une peinture noire robuste
- Grille : 1.2 mm en acier
- Mixeur 6 entrées
- Entrée 1 : 1 combo (XLR/JACK 6,35) micro ou ligne (sélecteur)
- Entrée 2 : 1 combo (XLR/JACK 6,35) micro ou ligne (sélecteur)
- Entrée 3 : Jack 6,35 mm
- Entrée 4 : 2 Jack 6,35 mm
- Entrée 5 : 2 Jack 6,35 mm
- Entrée 6 : AUX mini Jack 3,5 mm et RCA et Bluetooth
- Sortie 1 : 1 XLR mâles Line OUT
- Sortie 2 : 2 Speakon femelles pour les satellites

- Réglage du volume Master
- Dimensions caisson (L x H x P) : 610 x 370 x 480 mm
- Poids du caisson : 19,5 Kg
- Informations importantes : Les pieds d'enceintes ne sont pas inclus

Photos **vortex 750 la**, Sonorisation Amplifiée **DEFINITIVE AUDIO**



