1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

AM-600-4Z, Ampli Public Address

AMPLIFICATEUR-MÉLANGEUR - 4 ZONES - 600W

réf. 17985

Marque : **RONDSON**

Cet Amplificateur-mélangeur 4 zones est disponible en 600W de puissance audio. Il offre des sorties haut-parleurs 100V, 70V ainsi que 4 - 8 ohms (en Basse Impédance). Il fonctionne sur secteur 220V-240V – 50/60 Hz et DC (24V).

Il est équipé

- 1 **Lecteur USB/CD/Bluetooth et Tuner AM/FM**

- 3 entrées MIC/LINE combo XLR symétrique et Jack asymétrique avec alimentation fantôme 24V commutable

- Bornier priorité micro par contact sec

- 1 entrée RCA : AUX

- 1 sortie REC Out / LINE Out

- Réglage individuel volume par entrées, réglage volume MASTER

- Sorties HP 70V, 100V ou 4-8 ohms sur bornier à visser

- Protection thermique, surcharge et court-circuit

- Vumètre du niveau de sortie

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur-mélangeur avec Tuner AM/FM, lecteur USB/CD/Bluetooth

- Alimentation secteur 220V : AC 220V/240V - 50/60Hz

- Alimentation DC : DC-24V

- Puissance audio : 600W

- Sorties HP : 4-8 ohms/ 70-100V

Bande passante

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- MIC/LINE : 80Hz - 16 000Hz (+/-3dB)

- AUX : 30Hz - 20 000Hz (+/- 3dB)

Rapport Signal/Bruit

- MIC : > 65dB

- AUX/LINE : > 70dB

- Distorsion harmonique totale :

Réglages

- Graves : +10dB à 100Hz

- Aigus : +10dB à 10 000Hz

- Refroidissement : Ventilateur

- Alimentation fantôme : +24V commutable

- Protection : protection thermique, surcharge et court-circuit

- Consommation électrique : 900W

- Autres : REC Out 1V

- Livré avec équerres de fixation 19"

- Coupure incendie

- Dimensions L x P x h : 420 x 340 x 100 mm

- Poids : 14,9Kg

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **am-600-4z**, Ampli Public Address **RONDSON**