



## STAGE BLINDER 1 LED, Projecteur Led

### MODULE LED DOUBLE BLANC DE 80W

réf. 18078

Marque : **SHOWTEC**

Le Showtec Stage Blinder 1 LED est un blinder public avec une seule tête individuelle. Il est doté d'une LED COB double blanc de 80W et peut être contrôlé via DMX. Il s'agit donc de la solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent embellir leur scène avec un éblouissement lumineux de pointe et qui cherchent un produit éco énergétique.

Souvent utilisé aussi comme éclairage sur les stands d'expositions lors de foire et selon, ou encore en showroom pour mise en avant de produits.

#### Caractéristiques techniques :

- Blinder à 1 voie époustouflant
- Tension d'entrée: 100–240V C.A., 50/60Hz
- Consommation: 85W
- Taux de rafraîchissement: 3100Hz
- Canaux DMX: 1 canal, 2 canaux
- Source lumineuse: 1 LED COB 80W (2x40W) double blanc (1800K/3060K)
- Température de couleur: 2490K
- Sortie: 4190 lm
- Mouvement de la tête: +/-180°, réglage régulier
- Ouverture angulaire: 65,5°
- Angle de champ: 99,5°

- Variateur d'intensité: 0-100%
- Fréquence du stroboscope: 0,6-18Hz
- Indice de protection: IP-20
- Boîtier: métal/plastique
- Couleur du boîtier: noir
- Contrôle DMX via une console de contrôle DMX standard
- Affichage: OLED
- Contrôle: manuel, automatique, DMX-512
- Connexions: connecteur d'alimentation professionnel (entrée/sortie), connecteur DMX XLR à 3 broches (entrée/sortie)
- Refroidissement: ventilateurs
- Fusible: T3A, 250V
- Dimensions: 233 x 170 x 87 mm (lxPxH)
- Poids: 2kg

## Photos stage blinder 1 led, Projecteur Led SHOWTEC

