1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

ILINESUB12PW, Caisson De Basse ILINE Série

CAISSON BASSE PASSIF 400W SOUS 8 OHMS

réf. 18094

Marque : **AUDIOPHONY**

- **Caisson 12 pouces passif - 400W - 8 Ohms**

- Subwoofer en finition blanche.

- Modulaire, puissant, simple, design.

La célèbre marque française AUDIOPHONY lance sa nouvelle gamme de systèmes à colonnes de type "Column Array". Esthétiquement réussi, le système se décline avec 2 familles de colonnes. Une destinée à l'installation avec les colonnes iLINE23, iLINE43, iLINE83, l'autre pour la performance en prestation scénique avec le modèle iLINE83B. Ce caisson de basse passif nécessite pour fonctionner d'être utiliser avec le caisson actif iLINEsub12A qui embarque une double amplification en class D de 700W sous 4 ohms pour les colonnes et de 700W sous 4 ohms pour la partie basse en renfort.

Bref un système complet à l'aide du renfort des caissons de basses passifs ou actifs, mais aussi modulable pour de l'utilisation nomade ou fixe grâce à sa facilité d'intégration.

Un système qui se porte bien

Léger et robuste, fabriqué dans un bois très résistant, du bouleau de Finlande multiplis avec un revêtement de protection en résine polyurée très résistant aux intempéries et aux rayures. Vous pourrez transporter la totalité de votre système iLINE n'importe où.

Ses colonnes sont facile à monter et à démonter grâce à leur système d'empilement. De plus, pour vous simplifier la vie, la connectique du module d'amplification est claire et précise.

Modulez vos envies

Que ce soit pour une utilisation nomade ou fixe, le système répond à toutes les problématiques. Le système offre une multitude de combinaisons possibles, par exemple : 2 colonnes, 1 caisson ou bien 2 caissons et 2 colonnes, etc.

Si vous souhaitez toucher les paramètres sonores du système, un boîtier "iLINEbox" convertisseur USB vers RJ45 est vendu séparément. Ce boîtier est nécessaire si vous souhaitez régler le DSP intégré. Le preset natif du DSP est réglé d'usine pour assurer un comportement optimal du système.

Caractéristiques techniques :

- Couleur du caisson de basse : blanche

- Puissance : 400W RMS / 800W max.

- Réponse en fréquence : 50 Hz - 200 Hz

- Sensibilité axiale (1W/1m) : 96 dB

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- SPL max. : 125 dB

- Nominal impédance : 8 Ohms

- Haut-parleur : 12 pouces

- Dimensions : 350 x 515 x 490 mm

- Poids net : 22 Kg

Connecteurs :

- Entrée : Sortie Speakon 4 points

- 1+/1- : Sortie large bande

- 2+/2- : Sortie basses

- Nécessite le caisson de basse iLINEsub12A pour fonctionner !

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **iLINEsub12Pw**, Caisson De Basse ILINE Série **AUDIOPHONY**

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM