



5PX HEX PEARL, Projecteur De Scène LED

PROJECTEUR LED COMPACT 5X 12W RGBAW+UV

réf. 18228

Marque : **ADJ**

Projecteur Par RGBAW + UV

Le projecteur 5PX HEX Pearl d'ADJ est un PAR à LED comprenant 5 LEDs 6-en-1 HEX RGBAW-UV de 12W. Ce wash d'un angle d'ouverture de 30 degrés permet de projeter toutes les nuances de couleurs grâce au mélange des couleurs rouges, vertes, bleues, blanches, ambres et même ultraviolet. Il n'est pas seulement un projecteur conçu pour la scène, mais peut bien sûr être utilisé en uplighting lors d'événements grâce à ses connecteurs DMX et CEI latéraux.

Ce projecteur événementiel et architectural 5PX HEX Pearl comprend 4 modes DMX (6, 7, 8 et 12 canaux DMX), 5 modes opérationnels, 5 courbes de gradation, une opération sans scintillement pour l'utilisation dans les productions TV) et un affichage à 4 boutons de navigation pour faciliter la configuration. Vous pouvez chaîner jusqu'à 21 unités avec les connecteurs Locking Power In/Out latérales.

Idéal comma Wash architectural ou en utilisation scénique

Le projecteur led 5PX HEX Pearl est compatible avec la télécommande à radiofréquences ADJ Dotz PAR RF (vendue séparément) ou peut être pilotée par DMX via une console (via entrées/sorties DMX 3 & 5 pôles) ou encore via ses programmes internes automatiques.

Caractéristiques techniques :

- Projecteur LED en finition blanche
- Puissant PAR à LEDs comprenant 5 LEDs 6-en-1 RGBAW et UV de 12W chacune
- Mélange RGBAW + UV fluide
- Entrées/sorties Locking Power et DMX latérales permettent de poser le PAR directement au sol
- 4 modes DMX : 6, 7, 8 et 12 canaux DMX
- 5 modes opérationnels: Couleur statique, Gradation, Auto, musical ou DMX
- Opération sans scintillement (pas de scintillement sur les cameras)
- 7 programmes intégrés
- 63 macros couleur intégrées
- 5 courbes de gradation sélectionnables (Standard, Scène, TV, Architectural & Théâtre)

- Effet stroboscopique et pulsation
- Gradation électronique 0 - 100%
- Angle d'ouverture de faisceau: 30 degrés
- Affichage digital à 4 boutons de navigation à l'arrière
- compatible avec la télécommande à radiofréquences Dotz PAR RF (vendue séparément)
- Double lyre d'accrochage permet de poser le PAR au sol ou de l'accrocher dans une structure
- Entrées/Sorties DMX 3 & 5 pôles
- Entrées/Sorties Locking Power (11 x 5P Hex's max. @ 110V, 21 x 5P Hex's max. @ 240V)
- Source LED : 5x 12-Watt RGBAW + UV (durée de vie estimée à 50.000 heures)
- Consommation électrique: 60W total (@ Full On)
- Alimentation multi-voltage: CA 100-240V, 50/60Hz (CEI In/Out)
- Dimensions (LxIxH): 210 x 114 x 220mm
- Poids: 2 kg

Photos **5PX HEX Pearl**, Projecteur De Scène LED **ADJ**

