



12PX HEX PEARL, Projecteur De Scène LED

PROJECTEUR PAR 12 LEDS RGBWA+UV DE 12W

réf. 18229

Marque : **ADJ**

Le projecteur évènementiel 12PX Hex Pearl d'ADJ est un PAR à LEDs comprenant 12 LEDs Hex 6-en-1 (RGBWA+UV) de 12W chacune. Son angle d'ouverture de faisceau de 30 degrés permet de produire des Washs larges avec un mélange de couleur fluide à partir des 63 macros couleurs réalisé avec le mélange du rouge, vert, bleu, ambre, blanc et UV. Ce PAR à LED n'est pas seulement idéal pour l'éclairage de scène, mais aussi pour l'Uplighting (éclairage mural) puisqu'il peut être placé à plat au sol grâce à ses entrées/sorties Locking Power et DMX latérales.

Ce projecteur architectural à LEDs 12PX HEX Pearl comprend les fonctions professionnelles suivantes : 4 modes DMX (6, 7, 8 ou 12 canaux DMX), 5 modes opérationnels, 5 courbes de gradation, un fonctionnement sans scintillement pour utilisation en production TV ou film ainsi qu'un affichage LCD à 4 boutons de navigation. Le chaînage de l'alimentation permet d'enchaîner jusqu'à 6 unités en 120V ou 13 unités en 240V via les entrées et sorties Locking Power et DMX 3- & 5-pôles latérales.

Le projecteur LED 12PX Hex Pearl est compatible avec la télécommande à radiofréquences Dotz PAR RF (vendue séparément). Alternativement, ce PAR peut être pilotée via le Menu d'affichage ou avec une console/logiciel DMX.

Caractéristiques techniques :

- Projecteur en finition blanche
- PAR à LED plat comprenant 12 LEDs HEX 6-en-1 (Rouge, vert, bleu, ambre, blanc et UV) de 12W chacune
- Mélange de couleurs RGBAW + UV fluides
- Idéal comme WASH sur mur et utilisation scénique
- Conception intelligente des entrées et sorties Locking Power et DMX latérales qui permettent de poser le PAR à plat au sol sans utilisation de la double lyre
- 4 modes DMX : 6, 7, 8 et 12 canaux DMX
- 5 modes opérationnels : Mode couleur statique, mode de gradation RGBAW + UV, mode programmes, mode musical et mode DMX
- 7 programmes intégrés
- 63 macros couleurs intégrés
- Fonctionnement sans scintillement (pour utilisation en TV ou film)

- 5 courbes de gradation sélectionnables (Standard, Stage, TV, Architectural & Theater)
- Effet stroboscopique et de pulsation
- Gradation électronique 0-100%
- Angle d'ouverture de faisceau : 30 degrés
- Affichage LCD à 4 boutons de navigation
- Compatible avec la télécommande Dotz PAR RF (vendue séparément)
- Double lyre de suspension permettant l'accroche en structure ou la pose au sol
- Entrées et sorties DMX 3 & 5 pôles
- Entrées/sorties Locking Power pour chainage (jusqu'à 6 x 12PX Hex @ 120V et 13 x 12PX Hex @ 240V)
- Sources LED : 12 LEDs RGBAW+UV de 12W (durée de vie estimée à 50.000 heures)
- Consommation électrique maximale : 150W
- Alimentation multi-voltage : 100-240V 50/60Hz
- Dimensions (LxlxH): 297,5 x 249 x 136mm
- Poids : 4kg

Photos 12px HEX Pearl, Projecteur De Scène LED ADJ



