



## AMX-6240, Amplificateur Public Address

AMPLI PRÉAMPLI MATRICIEL 6 ZONES 6 X 240W

réf. 18367

Marque : **RONDSO**N

Cet amplificateur matriciel dispose d'une puissance de 6 x 240W en ligne 100V pour vos installations et équipements en sonorisation Public Address. Il offre une solution complète pour appels multi-zones et systèmes de sélection multi-sources.

- Il fonctionne sur secteur 230V – 50/60 Hz ou DC 24V.
- Il possède des sources intégrées comme Lecteur MP3 / USB / SD / Tuner FM / Bluetooth.
- 2 entrées XLR ou Jack symétrique (CH 1-2)
- 2 entrées RCA (AUX 1-2)
- 1 bornier Euroblock (Remote trigger)
- 1 entrée RCA (EMC IN)
- RJ45 pour contrôle du panneau mural AMX-6B et pour contrôle de sélection des zones du micro pupitre AMX-6A
- 1 EntréeDC24V
- Sortie LINE OUT sur RCA/zones
- 1 Sortie Monitor RCA
- Réglage individuel volume par entrées et par zones
- 1 priorité micro

### Réglages

- Face avant : 2 Réglages volumes MIC/LINE (LINE 1-2) avec réglages de tonalités et sélecteurs de zones
- 2 Réglages volumes (AUX 1-2) avec sélecteurs de zones Face arrière : 4 réglages gain pour chaque entrée
- 1 sortie monitor HP sur euroblock 8-16 ohms / 2-5W

### Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur-préamplificateurs
  - Puissance : 6 x 240W
  - Sources intégrées : MP3 / USB / SD / TUNER / BLUETOOTH
  - Alimentation : AC 230V – 50 / 60 Hz - DC 24V
  - Sortie de haut-parleur 6 canaux, 100V, 8 - 16 ohms
  - Entrées/Sensibilité
- MIC : 60 dB – 16 dB / 20 Kohms Symétrique
- LINE 1 : 20 dB + dB / 20 Kohms Symétrique
- RJ45 : 0 dB / 600 ohms symétrique
- Niveau de sortie 0 dB / 600 ohms symétrique
  - Bande passante 80 Hz – 16 000 Hz (+/- 3 dB)
  - Rapport Signal/Bruit > 70 dB
  - Consommation électrique : 400W
  - Distorsion harmonique totale :

### Réglage de tonalité

#### Entrée :

- Aigus : 12 kHz / Med : 2,5 kHz / Graves : 80 Hz (+15 dB)

#### Sortie :

- Aigus : 10 kHz / graves : 100 Hz (+15 dB)
- Contact sec
- Protection et refroidissement : Ventilateur, Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Equerres de fixation 19" 2U intégrées
- Dimensions (L x P x h) 484 x 320 x 88 mm
- Poids : 15,5 kg

## Photos **amx-6240**, Amplificateur Public Address **RONDSON**

