



BT-AKKUBAR, éclairage évènementiel

BARRE D'ÉCLAIRAGE RÉCEPTIONS/ÉVÈNEMENTS

réf. 18789

Marque : **BRITEQ**

- Projecteur à LED compact mais puissant fonctionnant sur batterie Li-ion
- Equipé de 3 projecteurs LED pivotants de 5 watts à 25° (3000K & CRI>90)
- La solution idéale pour de nombreuses applications : éclairage de buffets, stands d'exposition, ...
- Qualité de construction robuste pour une utilisation fréquente et polyvalente dans les emplois de location.
- Equipé de solides pieds magnétiques en caoutchouc : il suffit de l'encliqueter sur une surface magnétique !
- Autonomie : +/-8 heures d'utilisation à 100% sur une batterie complètement chargée !

Equipé de porte-filtres magnétiques pour l'utilisation de toutes sortes de filtres :

- Filtres CTO/CTB : ajustez le CCT à par exemple 4000K, 2700K, ...
- Filtres de couleur : choisissez n'importe quelle couleur imaginable
- Filtres frost : ajuster l'angle du faisceau

Modes de fonctionnement multiples :

- Récepteur DMX sans fil intégré (100% compatible avec le protocole W-DMX G4)
- Contrôlé par une télécommande IR sans fil (incluse).
- Fonctionnement manuel simple.
- Le projecteur peut toujours être utilisé avec une batterie vide : il suffit de le brancher sur le secteur !
- Le chargeur de batterie charge la batterie pendant que le projecteur fonctionne sur le secteur, soit un temps de charge de 3 heures.
- Un flight case solide (50x50cm) est disponible en option pour le transport de 4 ensembles, y compris les chargeurs de batterie.

Caractéristiques techniques :

- Source lumineuse : LED CRI > 90
- Température de couleur : 3000° K
- Angle d'ouverture du faisceau : min. 25° / max. 50°
- Taux de rafraîchissement max. : 2,1 KHz
- Contrôle : standalone fixed, manual, DMX
- Protocole : Wireless DMX
- Alimentation : AC 100 - 240V, 50/60Hz, Battery
- Autonomie jusqu'à 8 heures en pleine puissance
- Prévû uniquement pour une utilisation en intérieur !
- Dimensions : 35 x 19.5 x 6.65 cm
- Poids : 2,73 Kg

Photos **BT-AKKUBAR**, éclairage évènementiel **BRITEQ**



