



## HPC-110, Haut-parleur Tropicalisé Public Address

PROJECTEUR DE SON 10W EN LIGNE 100V

réf. 18846

Marque : **RONDSOON**

## Un projecteur de son idéal pour de la sonorisation en Public Address

Ce projecteur de son au **design moderne** et **conçu pour l'extérieur** sera votre meilleur allié pour réaliser la sonorisation du **cœur de votre ville**.

Grâce à son **boîtier moulé solide ABS** et à son **indice de protection IP65**, vous êtes assurés de sa résistance aux intempéries, au vandalisme et au passage des années.

De plus, il se défend très bien contre l'humidité et face aux poussières.

En choisissant ce projecteur de son, vous êtes certain **de marquer les temps forts** de vos **événements festifs** et de charmer les passants et les visiteurs. Idéal pour les animations commerciales, les rendez-vous estivaux, les marchés souvenirs, les vide-greniers, les quinzaines commerciales, les braderies, la fête de la musique, le 14 juillet ou le 15 août.

## Un projecteur de son polyvalent et puissant

Son poids plume, son style actuel et discret, sa finition blanche et la couverture de son angle à 90° en font **un dispositif adapté aux contraintes acoustiques** liées à une diffusion en extérieur. Pour résister à ces difficultés (vent, température, absorption de l'air, humidité), le projecteur de son **tropicalisé est utilisé en ligne 100V** et permet de **multiplier les points d'émission**.

Vous avez en main un **appareil de sonorisation résistant, pérenne** et qui vous permettra de recréer un lien privilégié autour des commerces de proximité en centre-ville.

Ce projecteur de son pourra également participer au **respect des gestes barrières** en diffusant des **annonces prioritaires concernant les normes sanitaires**.

### Caractéristiques techniques :

- Désignation : HPC-110

- Type : projecteur de son

- Matière : ABS blanc
- Haut-parleur : 13 cm bicône tropicalisé
- Pression acoustique : 90 dB / 1 W / 1 m
- Bande passante : 130 Hz – 17 000 Hz
- Angle couvert : 90°
- Puissance ligne 100 V : 10 – 5 – 2,5 W RMS
- Impédances 100 V : 1 / 2 / 4 Kohms
- Branchement : sur fils
- Dimensions L x P x h : Ø 138 x 200 mm
- Poids : 0,55 kg
- Étanchéité : IP 65

Photos **HPC-110**, Haut-parleur Tropicalisé Public Address **RONDSO**

