



XI-10/N, Enceinte Passive 10 Pouces

ENCEINTE SONO PASSIVE NOIRE 300W RMS

réf. 18888

Marque : **DAP AUDIO**

Cette **enceinte passive noire** et au design très élégant vous fera bénéficier d'une qualité de **sonorisation haut de gamme** grâce à son moteur Célestion HF de 14.4 pouces et de son compartiment Speaker 4-pin encastré.

D'une **puissance en ligne de crête** pouvant atteindre les 1200W, elle vous garantit un son clair et d'une **grande pureté**. Sa **grille** est magnétique et **détachable** et son **logo** est **rotatif**, ce qui lui confère une grande ingéniosité et un maniement des plus simples.

Ce dispositif audio passif répond **aux besoins des campings**, des clubs de vacances, des animations de soirée et de tout ce qui a pour **élément central la sonorisation festive**. Une enceinte sono passe partout !

Grâce à ses **multiples options de montage et de raccordement**, cette enceinte peut être fixée horizontalement ou verticalement sur **un mur ou au plafond**. Elle est livrée avec un **support mural compact**. Le support de montage en U est en option. Par ailleurs, vous avez même la possibilité de **faire pivoter le corps** de l'enceinte pour conserver une meilleure diffusion sonore (60° x 90° ou 90° x 60°).

Pour une installation **aisée et accessible**, cette enceinte peut être raccordée grâce à un bornier vert ou à un connecteur Speaker 4-pin.

Polyvalente et moderne, cette enceinte sono s'adapte à n'importe quel univers pourvu qu'elle soit raccordée à une installation audio proposant du 8 ohms.

Caractéristiques techniques :

Entrées

- Impédance entrée Mono : 16 ohms
- Entrée puissance RMS : 300W
- Entrée puissance crête : 1200W
- Connexion entrée passive : connecteurs de haut-parleur 4 pôles, borne

Spécifications Audio

- Système de diffusion : 2 voies
- Sensibilité enceinte (1w/1m) : 96 dB
- Impédance enceinte : 8 ohms

- Max. SPL à 1m : 127 dB
- Réponse en fréquence Minimum : 45 Hz
- Réponse en fréquence Maximum : 20000 Hz
- Réponse en fréquence (-10dB) Minimum : 45 Hz
- Réponse en fréquence (-10dB) Maximum : 20000 Hz
- Diamètre haut-parleur : 10 "
- Bobine haut-parleur : 2.5 "
- Type d'aimant haut-parleur : ferrite
- Diamètre du moteur de compression : 1 "
- Bobine du moteur de compression : 1.4 "
- Type d'aimant du moteur de compression : ferrite
- Angle de dispersion horizontal : 90°
- Angle de dispersion vertical : 60°

Spécifications Mécaniques

- Hauteur (mm) : 528mm
- Largeur (mm) : 350mm
- Longueur (mm) : 300mm
- Matériau : contreplaqué
- Epaisseur matériau : 12mm
- Couleur : noir
- Finition : peinture
- Poids : 14 kg
- Classement IP : IP20 (utilisation en intérieur uniquement)

Propriétés du produit

- Pavillon rotatif : oui
- Moniteur/Wedge utilisable : non
- Grilles haut-parleur : acier

- Anneau de filetage de la suspension : M8

Photos **Xi-10/N**, Enceinte Passive 10 Pouces **DAP AUDIO**

